COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

REALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE
PROGETTO ESECUTIVO
(art. 16 legge 11 febbraio 1994 n° 109 e succ.mod. ed int.)

committente:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ELABORATO:
Dettaglio rampa di accesso **scala 1:100**

PROGETTISTA:

Arch. Maria Luisa Barcaccia
via del colle della mentuccia, 19
00135 - Roma
06.22759364
mariluisabarcaccia@libero.it

- **Collaboratore Tecnico** **Dott.ssa Carboni Sara**
- **Collaboratore per la Sicurezza** **Dott. Matteo Battisti**
- **Responsabile Amministrativo** **Rag. Francesca La verga**

TAV. 02 **Data: 21.09.2012**





PROSPETTO RAMPA DI ACCESSO AL PARCO

Gli spazi pubblici, destinati all'utilizzo comune, devono essere progettati per garantire il massimo dell'accessibilità. Progettare strutture accessibili, significa realizzare spazi facilmente fruibili per tutti, indipendentemente dalla presenza e dal grado di deficit motori o sensoriali. Uno degli aspetti determinanti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, riguarda la presenza e le caratteristiche (prima su tutte la pendenza) delle rampe d'accesso per disabili. La normativa vigente al riguardo prevede che "La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe", L'articolo prosegue sottolineando che in generale per le rampe devono essere applicati accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. In genere, la pendenza delle rampe per disabili non dovrebbe superare l'8%, in caso di lunghi percorsi con dislivello dovrebbe essere presente una sosta con pianerottolo ogni 10 metri . Le rampe per disabili dovrebbero inoltre avere una larghezza minima compresa tra i 90 ed i 150 cm, essere munite di pavimenti antisdrucciolo con eventuale guida per non vedenti, parapetto e corrimano.